

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME
(ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ)
YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1. Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam

Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usulleri ile altyapı yatırım hesabından yapılacak harcamalar, hizmetler ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılması gibi konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar.

Madde 3. Dayanak

Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Kanunun 8 inci maddesine, 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına, 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine, 15 inci maddesinin (b) fıkrasına, 18 inci maddesinin (f) fıkrasına, 34 üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 79 uncu maddesine, 80 inci maddesinin (d) fıkrasına, 82 inci maddesine, 97 inci maddesine ve "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Tanımlar

- 4.1. **Altyapı** : İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu projeleri, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üst yapıların; yol dolgusu, alt temel, temel, asfalt kaplama, parke bordür vb. tümü.
- 4.2. **Taslak program** : Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitim tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan program.
- 4.3. **Kesin program** : Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOME tarafından birleştirilmesi.
- 4.4. **Tranşe** : Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- 4.5. **Münferit tranşeler** : Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, Aykome Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun olarak yapılan kazılar.
- 4.6. **Ortak tranşeler** : Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa Ortak Programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda ilk keşif, ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi.

- 4.7. **Yol** : İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuar, trafik şeritleri ve refüjleri,
- 4.8. **CBS** : Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
- 4.9. **UKOME** : Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,
- 4.10. **AYKOME** : Altyapı Koordinasyon Merkezi'ni,
- 4.11. **İlçe Belediyesi** : 6360 sayılı yasa ile belirlenen Trabzon Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan Büyükşehir İlçe Belediyelerini,
- 4.12. **Aykome Uygulaması** : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün internet üzerinden çevrimiçi olarak çalışmalarını yürüttüğü sistemi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Madde 5. Bağlılık

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi; AYKOME, Büyükşehir Belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Madde 6. Bağlayıcılık

Altyapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırımla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyelerini ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 7. Kuruluş

7.1 AYKOME, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımları ile toplanır:

- A) Büyükşehir Belediyesi
- 1- Fen İşleri Dairesi Başkanı
 - 2- Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 3- Zabıta Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 4- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 6- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 7- Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 8- Ulaşım Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 9- Destek Hizmetleri Dairesi temsilcisi
 - 10- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcisi
- B) TCK 10.Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- C) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,
- D) DSİ 22. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- E) DLHİ Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- F) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş temsilcisi,
- G) Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. temsilcisi,
- H) AKSA Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
- İ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi,

- J) Kendi Belediyelerini ilgilendiren konuların görüldüğü toplantılara Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.
- K) Telekominikasyon alanında alt yapı yatırımı yapan firmaların gerektiğinde temsilcileri,
- L) Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) temsilcisi,
- M) Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Temsilcisi.

- 7.2 AYKOME toplantılarına katılacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarca bir asıl bir yedek üye liste halinde her yıl Aralık ayı sonunda AYKOME 'ye bildirilir. Yetkilinin değişmesi halinde ayrıca yetki belgesi aranır.
- 7.3 AYKOME toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kurulun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.
- 7.4 Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliği'nin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen birim yetkilileri dışındaki ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıflar, dernek ve STK temsilcileri görev alanına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.

Madde 8. Toplantı

- 8.1 AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7 inci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
- 8.2 Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
- 8.3 Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

Madde 9. Toplantı usulü

- 9.1 Kurul Toplantıları 7 inci maddeye göre sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.
- 9.2 Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından yedek üye olarak görevlendirilen bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.
- 9.3 Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlarda çekimser kalinamaz. Red oyu kullananlar gerekçe sunmak zorundadır.
- 9.4 AYKOME üyesi kurum ve kuruluşları ilgilendiren kararlar alınırken, ilgili kurum temsilcisi üyenin toplantıda bulunması şarttır. Resmi davet üzerine konunun gündeme alındığı iki toplantıya katılmadığı takdirde kurul üyelerinin aldığı karar geçerli olacaktır.

Madde 10. Aykome Şube Müdürlüğünün Görevleri

- 10.1 Büyükşehir Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
- 10.2 Aykome Şube Müdürlüğüne gelen-giden evrak takibini, personel ile ilgili ve idari konularda birimin çalışma görevini yürütür.
- 10.3 Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerce, Büyükşehir sınırları dâhilinde yapılacak olan yıllık altyapı yatırım programlarını birleştirerek kendi görev alanını kapsayacak şekilde kesin programı hazırlar, AYKOME kurulunun onayına sunar.
- 10.4 AYKOME 'ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlar.
- 10.5 Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve üst kurulunun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak kazı izni verilmesini teklif eder.

- 10.6 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** Tespit edilmesi halinde, kazı izni olmadan, kazı yapılmasını önler. İzinsiz kazı yapanlar hakkında tutanak düzenleyerek tespitler yapar ve evrakın işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
- 10.7 Ortak programa alınarak AYKOME tarafından ihale edilen altyapı yatırımları için inşaat tipini diğer alt yapı kurumlarının şartnamelerine uygun olarak; tranşe ve benzeri çalışma kesitini belirler. Altyapı yatırımı, AYKOME tarafından ihale edilecekse ihale komisyonunun sekretarya görevini yapar. İhale edilen altyapı yatırımlarının inşasının altyapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, sekretarya görevini yaptığı ihalenin istihkak ve kesin hesap işlemlerini yürütür, inşaatın geçici ve kesin kabulünü yapar. Geçici ve kesin kabul işlemleri için oluşturulan kabul heyetinde ilgili yatırımcı kuruluştan en az bir teknik temsilci bulundurulur.
- 10.8 Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
- 10.9 Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara AYKOME kararı doğrultusunda altyapı tesisi kazı ve çalışma izni verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için Altyapı Yatırım Hesabı adı altında bir hesap oluşturur.
- 10.10 İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna göre deplasesinin yapılmasını koordine eder.
- 10.11 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** Ortak programa alınmayan yatırımların ilgili Bakanlık, Büyükşehir belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçe olanakları ile yapacakları işler için program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını izler.
- 10.12 Altyapı kurumlarının iş planı doğrultusunda yapacağı başvuruyu dikkate alarak kazı tarihlerini tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için kazı izni verir. Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu durumlarda, asfalt ve beton tedarikinin mümkün olmaması halinde ve özel durumlarda AYKOME kazı izni vermeyebilir ya da devam eden kazıyı durdurabilir.
- 10.13 AYKOME kapsamında faaliyette bulunan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları, yol alt ve üstyapı malzemeleri ve altyapı kurumlarının şartnamelerine uygun olarak tranşe vb. çalışma kesitiyle ilgili standartları belirler.
- 10.14 Gerekli görülen konularda UKOME ve diğer kurumlarla işbirliği yapar.

Madde 11. Çalışma Usul ve Esasları

- 11.1 Altyapı yatırımı yapan kurumlar ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri yatırım taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi'ne iletirler. Altyapı Koordinasyon Merkezi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin altyapı program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME üst kurulunun onayına sunar. Yatırım programı için kurumlar taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar göndermediği takdirde, bu kurumlara tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları ve acil durumlar haricinde yılı içinde kazı ve çalışma izni verilmeyebilir.
- 11.2 Birden fazla kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan altyapı yatırımları, (tranşe içine yerleştirilmesinde teknik bir engel yoksa) ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler ile ilk keşif ve ihale dosyasının altyapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME kurulunun onayına sunar.
- 11.3 Altyapı koordinasyon merkezinin hazırladığı ortak yatırıma girmeyen altyapı tranşeleri, Aykome Şube Müdürlüğüne onaylanan kazı ve çalışma iznine uygun olarak kurumlar tarafından yapılır.
- 11.4 Altyapı çalışması yapacak olan kişi/kurum/kuruluşlar T.C. Karayolları ve bu gibi kuruluşların

- bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alacaktır ve AYKOME'ye bilgi verecektir. Söz konusu çalışmalar, ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Ancak resmi komisyonlarca alınan (aydınlatma komisyonu, kent estetik kurulu, taşkın koordinasyon kurulu vb.) ve diğer kurumları ilgilendiren halkın genel sağlığı, can ve mal güvenliği konularında yürütülecek zorunlu alt yapı çalışmaları ile ilgili projeler kişi/kurum/kuruluş tarafından muhatabına gerekçeleri ile önerilir. Söz konusu projeler en geç 1 ay içerisinde kurumlarca değerlendirilerek gerekli izinler verilecektir.
- 115 Bütün çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile iş bu yönetmelik hükümleri ile Aykome kural ve kararlarına uygun olarak yürütülür.
- 116 Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları için kazı ve çalışma izni başvuruları Aykome Uygulaması üzerinden çevirim içi olarak Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Aykome Uygulaması üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmez. Şahıs ve diğer kurumların başvuruları ise, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yetki verilmiş personelce Aykome Uygulaması üzerinden yapılır.
- 117 Kazı başvurusunun ardından yapılacak Keşif-Kontrol çalışması sırasında, altyapı kurumu tarafından sahada teknik personel bulundurulması zorunludur. Teknik personelin bulundurulmaması halinde kazı başvurusu reddedilir.
- 118 İzin talebinde bulunan altyapı kurumları, diğer altyapı kurumlarından görüş ve onay aldıktan sonra, eğer diğer altyapı kurumlarının çalışmaları varsa koordinasyon sağlanarak ortak bir çalışma programı hazırlanarak Aykome Şube Müdürlüğüne, kazı ve çalışma izni düzenlenecektir.
- 119 Yapılan altyapı çalışmalarında kurum, kuruluş veya şahıslar tarafından yüklenici çalıştırılıyor olsa dahi bütün sorumluluk ruhsat sahibine aittir.
- 11.10 Kazı ve Çalışma İzin Belgesi'nde belirtilen tarihten itibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar. İlgili Kurum/Kuruluş/Şahıs adına iş yapan yüklenicilerden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğüne kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt kaplama, beton, parke, bordür vesair yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu hususunda Aykome Şube Müdürlüğüne, ilgili yatırımcı kuruluş ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme süresi içerisinde geçerli olmak şartıyla bir taahhütname verecek, örneği Aykome tarafından hazırlanarak yükleniciye verilen bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır. Belirli protokoller kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşların söz konusu yükümlülükleri, protokoller kapsamında değerlendirilecektir.
- 11.11 Aykome Şube Müdürlüğü, hazırlamış olduğu; Kazı ve Çalışma İzni Belgesi'nden birer suret de Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na, Zabıta Daire Başkanlığı'na ve çalışmanın yapılacağı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı'na, 3 (üç) iş günü içerisinde gönderir.
- 11.12 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** AYKOME, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol ağlarında bulunan meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için ruhsat verme yetkisini AYKOME Şube Müdürlüğü eli ile yürütür.
- 11.13 Kazı ve Çalışma İzni başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME programına uygun olması esastır. Programda olmayan başvurular için kazı ve çalışma izni verilir verilmemesi hususu Aykome Şube Müdürlüğüne değerlendirilecektir. Parsel bağlantıları içinde aynı sistematik geçerlidir. Ancak acil kazı, servis hattı ve abone bağlantıları, yıllık yatırım programları haricinde değerlendirilecektir.

- 11.14 Altyapı işi yapan özel şahıs veya yüklenici firmalar abone bağlantısı için Aykome Şube Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapamazlar. Başvurularını ilgili bağlantıyı sağlayacak altyapı kurumu vasıtasıyla yapacaklardır.
- 11.15 Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır.
- 11.16 **(Değişik 15.01.2021-634 BMK)** Büyükşehir Belediyesi altyapı kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahip olacaktır. Belirli protokol kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar için protokolün ilgili hükümleri de dikkate alınarak, tüm kazı izin başvuruları Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacak ve Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı düzenlendikten sonra çalışmaya başlanacaktır. Birinci keşfe esas yol, sokak, cadde ve bulvarların hesaplanan ruhsat bedellerinin protokolde belirtilen esaslara göre Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırım hesabına yatırılır ve ödemeye ilişkin dekontlar Aykome Şube Müdürlüğüne sunulur. Telekomünikasyon çalışmalarında ise 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri esas alınacaktır.
- 11.17 TİSKİ'nin kendi birim imkanları ile yapacakları çalışmalar ile arıza çalışmalarının ruhsatlandırılmasında sadece zemin tahrip bedeli alınır. Altyapı ruhsat bedeli, keşif-kontrol bedeli ve teminat alınmaz.
- 11.18 Acil işler hariç, uzun süreli programa dayalı işlerde işin zamanında bitirilemeyeceği anlaşılırsa, kazı ve çalışma izninde belirlenen bitiş tarihinden 3 (üç) gün önce Aykome Uygulaması üzerinden süre uzatımı başvurusu yapılacaktır. Geç başvurular için; yapılacak işin sözleşme ve teknik şartnamelerine uygun geçerli bir sebep sunulması halinde Aykome Şube Müdürlüğü tarafından kazı çalışmalarına ilave süre uzatımı verilecektir.
- 11.19 Kazı ve çalışma izninde belirlenen sürenin uzatılmasını isteyen kurum, kuruluşlar ve kişiler, Aykome Uygulaması üzerinden süre uzatımı talebinde bulunacaktır. İstenen ek süre, kesin program çerçevesinde Aykome Şube Müdürlüğüne arttırılıp azaltılabilir. Aykome Şube Müdürlüğü istek tarihinden itibaren uygun gördüğü ek süreyi ve işin bitiş tarihini belirleyerek formu onaylayacaktır.
- 11.20 Yatırımcı Kuruluşun insiyatifi dışındaki gecikmeler hariç, aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, Aykome Şube Müdürlüğü bu isteğin gerekli olup olmadığına karar verir.
- 11.21 Onaylanmış süre uzatım istek formu, AYKOME Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sırasında kazı ve çalışma izin formu ve ekleri gösterilmeli veya aynı gün içerisinde, uygun görülen posta veya elektronik iletişim yoluyla AYKOME Şube Müdürlüğüne iletilmelidir.
- 11.22 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** Aykome Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen ek sürenin bitiminden sonra işin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, Aykome Yönetmeliği'nin müeyyideler bölümündeki yaptırımlar, yazılı tebliğ edilerek uygulanacaktır.
- 11.23 Kazı, geri dolgu ve kaplama işlerinde asgari teknik şartlar bu yönetmeliğin ilgili bölümünde belirtilmiş olup, kazı ve çalışma izni sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür.
- 11.24 Kurumlarca yaptırılan hat döşeme işlerinde; telekom, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğal gaz dağıtım hatları ile altyapı sistemine bağlı bütün enstrümanların ve benzeri her bir kazı işinin yapılmasından sonra, hat yapımı tamamlanıp geri dolguya başlanılmasından önce yapılmış olan hattın sokaktaki konumu, koordinatları kazı ve çalışma izni sahibi veya sorumlusu tarafından, ülke koordinat sistemine uygun olarak, nihai projeleri (as-built) hazırlanacaktır.
- 11.25 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** Ruhsat sahibi kurum/kuruluş/shahıs tarafından, Karayolları Teknik Şartnamelerine uygun olmayan hususlar ivedilikle ilgili şartnameye uygun hale getirilecektir. Aksi takdirde, gerekli görülen durumlarda Aykome'nin işi geçici olarak durdurma veya kazı ve çalışma iznini iptal etme yetkisi bulunmaktadır. Çalışmanın geçici olarak durdurulmasına rağmen çalışmaya devam edilmesi halinde kazı ve çalışma izni olmadan çalışma yapılmış kabul edilerek cezai işlem uygulanacaktır. İşin iki kere durdurulması halinde

- üçüncüsünde kazı ve çalışma izni iptal edilecek, teminat irat kaydedilecektir. Aykome'nin çalışmayı geçici olarak durdurma veya kazı ve çalışma iznini iptal etme yetkisi; ruhsat sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çalışma alanında meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı idari, hukuki ve cezai sorumluluk ruhsat sahibine aittir.
- 1126 Kazı ve çalışma izni kapsamında işin tamamlanmasından sonra her bir kazı için düzenlenmiş olan uygulama projelerinin birer sureti basılı proje ve cd olarak, AYKOME Şube Müdürlüğüne verilecektir. Uygulama projelerinde, çalışmaya ait koordinatlar ve hat güzergahını gösteren haritalar bulunacaktır. Haritalar, çalışmayı yapan kurumlar tarafından bulundurulacak ve istenmesi halinde AYKOME'ye sunulacaktır.
- 1127 Aykome Şube Müdürlüğüne kazı ve çalışma izni verilen kişi, kurum ve kuruluşlar, ilişkilerinin kesilmesi için gerekli kabulleri sorumlu oldukları Büyükşehir Belediyesine yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar ihaleli yaptırdıkları işlerde de belirtilen bu hususlara aynen uymak zorundadır.
- 1128 **(Değişik 25.05.2021-634 BMK)** Kazı ve çalışma izni sahibinin yazılı talebi üzerine tamamlanan iş ile ilgili olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine yatırılan teminat, "Teminat İadesi" başlıklı maddedeki koşullara göre iade edilecektir. Teminatın iade edildiği tarihten itibaren 12 (oniki) ay içerisinde iş ile ilgili hasar ve eksiklik ortaya çıkması halinde kazı ve çalışma izni sahibi, hasar ve eksikliği gidermekle yükümlüdür. Aksi takdirde hasar ve eksiklik giderilerek, onarım bedeli Aykome birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelin 3 (üç) katı olarak kazı ve çalışma izni sahibinden alınır. Bu süreçte meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı idari, hukuki ve cezai sorumluluk ruhsat sahibine aittir. Ödemeyi yapmayan kuruluşa yeni çalışmalar için kazı ve çalışma izni verilip verilmeme kararı Aykome Şube Müdürlüğüne aittir.
- 1129 Acil yapılacak çalışmalar ile arıza müdahale çalışmaları için Aykome Şube Müdürlüğünden telefon ve e-posta yolu ile ön onay alındıktan sonra çalışma yapılacaktır. Çalışmanın ardından 24 saat içerisinde (hafta sonu ve resmi tatiller hariç) Aykome Uygulaması üzerinden acil başvuru işlemi yapılır. Ruhsat başvurusunda bulunulmayan veya ön onay alınmayan işler için izinsiz kazı işlemi uygulanır.
- 1130 Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan bakım, onarım, tamir, temizlik, kontrol çalışmaları, kablo çekimi çalışmaları ve direk dikimi için Aykome Uygulaması üzerinden kazısız çalışma başvurusu yapılır. Kazısız çalışma izni verilen yerde kazı çalışmasının yapıldığı tespit edilmesi halinde ruhsatsız çalışma müeyyidesi uygulanır.
- 1131 Arıza çalışmaları sırasında oluşan zemin tahrip bedelleri arıza türüne göre Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen, birim fiyatlara göre hesaplanarak, çıkan bedel aylık arıza bildirimini yapan kuruluş tarafından Büyükşehir Belediyesi IBAN hesaplarına yatırılır. Protokol esasına göre çalışma yapan lisans şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda protokollerinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
- 1132 Yatırımcı kuruluşların birbirlerinin sorumluluğundaki; altyapı tesislerine verilen hasarların giderilmesini karşılıklı imzaladıkları protokol dâhilinde sonuçlandıracaklardır.
- 1133 Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için Telekomünikasyonla ilgili tüm kanal ruhsatları (arıza müdahaleleri dahil) Trabzon Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
- 1134 Talep edilmesi halinde; altyapı yatırımcı kuruluşlarının 3 (üç) aydan fazla süreli çalışmalarında hesap edilen Zemin Tahrip Bedelleri 'nin yapılan kazı miktarları kadar hesaplanarak aylık olarak tahsili yapılabilecektir.
- 1135 Birden fazla altyapı kurumunca kullanılacak ortak tranşe kazılarından alınacak zemin tahrip bedeli; yapılan kazı kuruluşların teknik şartnamelerinde belirtilen ebatlara göre ölçülendirilir. Bu ölçülendirmede tüm kuruluşların ortak olduğu alan teknik şartnamelerdeki çalışma alanı oranında, paylaşılarak ödenecektir. Ancak trencir ile kazı mevcut ise, bu uygulamayı yapan

- kurumdan azami 1,5 metre genişlik alınarak hesaplama yapılır, diğer kurumlara ise eşit oranda dağılım yapılır.
- 1136 Belirli standart dışı altyapı imalatlarında ölçülendirme ve buna bağlı olarak yapılacak ödemelerde bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Aykome Şube Müdürlüğüne verilen nihai karar tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır.
- 1137 Herhangi bir nedenle yol gövdesinde belediyece yapılacak kapsamlı kazı çalışmalarında kurumların yapacakları altyapı tesisleri için, ilgili kurumlar kazı ve çalışma izin bedeli ve zemin tahrip bedeli ödemeyecektir. Bu çalışmalar sırasında diğer kurumlar tarafından yapılması gereken imalatlar yapılmadığı takdirde, 1 (bir) yıl içinde yeni bir kazı ve çalışma izni talep edilmesi halinde bu bedeller abone bağlantıları da dahil olmak üzere zemin tahrip bedelinin 3 katı bedel olarak hesaplanarak ilgisinden talep edilir. Ancak; acil kazı ve arıza halleri hariç, bir yılın bitimine müteakip ilgili yatırımcı kuruluşun talebi halinde gerekli izinler verilir.
- 1138 Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri:
1. Yola paralel yapılan kazılar için; tüm kaplamalı yollarda olmak üzere 1,50 metre genişlik alınır. 1,50 metrenin üstünde tahribat meydana gelirse azami tahribat genişliğinin %50 fazlası alınır. Mini trencırla yapılan kazılarda 1 metre genişlik alınır, 1 metreden fazla kısma hasar verilir ise hasar verilen kısmın %50 fazlası hesap edilir.
 2. Yol gövdesini enine kesen kazı çalışmalarında 2 metre genişlik alınır. 2 metrenin üstünde tahribat meydana gelirse azami tahribat genişliğinin %50 fazlası alınır.
 3. Tretuarda yapılan kazı çalışmalarında;
-Enine yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi üst yapılarda 3 metre genişlik alınır. Diğer kaplama cinslerinde ise ano boyu (dilatasyon derzine kadar olan uzunluk) kadar genişlik alınır.
-Yola paralel yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi küçük ebatlı prefabrik malzemeli üst yapılarda genişliği 2 metreye kadar olan kaldırımlarda tüm kaldırım genişliği, kaldırım genişliği 2 metreden fazla olan kaldırımlarda 2 metre genişlik alınır. Diğer üst yapılarda ise tüm kaldırım genişliği alınır.
 4. Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır.
Ancak, belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan tarife metodolojisine haiz lisans şirketlerinin alt yapı imatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas ataşmanlarla, var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.
- 1139 Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin kazılarında zemin tahrip bedeli, kanal genişliği; polietilen hatlarda 80 cm çelik hatlarda 100 cm olarak hesap edilir.
- 1140 İdareye kazı izni müracaatında bulunan kamu kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişilerin 30 gün içerisinde gerekli işlemleri yaparak kazı izni belgesini almaması durumunda yapılan müracaat değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 1141 Başvuru sırasında Aykome Uygulaması kullanılırken, sistemde oluşabilecek sorunlar dışında, kullanıcı hataları sonucu ortaya çıkacak hukuki ve maddi sorumluluklar başvuru yapan kuruma aittir.
- 1142 Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı düzenlendiği yıl içerisinde geçerlidir. Düzenlendiği yıl içerisinde işe başlanılmaması halinde ruhsat iptal edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kazı Esasları

Madde 12. Kazı Esnasında Uyulacak Hususlar

- 12.1 Asfalt yollarda, altyapı kuruluşlarının teknik şartnamelerinde belirtilen asgari uzunluklar dikkate alınarak, tranşe kazıları etaplar halinde açılacak, bitirilmeden ikinci etap tranşe kazısına başlanmayacaktır. Bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, kazı ve çalışma izninin de açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta etaplar açılabilir. İnşaatın beton imalat gerektirmesi halinde en az 7 (yedi) günlük süre ilavesi dikkate alınacaktır.
- 12.2 Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde bulunan diğer yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında kazaen meydana gelecek zararlardan kazıyı yapan kurum sorumlu olacaktır.
- 12.3 Makine çalıştırılmasında aşırı zorluk çekilen sokaklar hariç, kazılardan çıkan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlara bırakılmayacaktır. Tüm sokak, cadde ve bulvarlarda kazı yapıldıktan sonra toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılarak döküm sahalarına nakledilecektir. Sokak genişlikleri dikkate alınarak iş makinesinin kazı esnasında kamyonu yükleyemediği, genişliği 4 metreden dar sokaklarda imalat tamamlandıktan sonra kaldırılmak üzere tranşeden çıkan malzeme gerekli emniyet tedbirleri alınarak kenara bırakılabilecek, diğer alanlarda kazıdan çıkan malzemeler direk kamyonlara yüklenecektir. Altyapı kuruluşları; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerine istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Söz konusu izinlerin alınmaması durumunda gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
- 12.4 Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kazı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri koyacaktır.
- 12.5 Kazı sırasında işin başından sonuna kadar, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurumca alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Söz konusu trafik işaret levhaları ve işaretleme projesi, yürürlükteki asgari standartları sağlayacaktır. Yapılan işaretleme, çalışma mahallinin gece ve gündüz görünmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Standart dışı levha asla kullanılmayacaktır. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından ruhsat sahibi sorumludur.
- 12.6 Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı kazı ve çalışma izni tarih ve numarası işlenerek konulacaktır. Altyapı tesisleri dayanım testleri ile 3 (üç) gün ve daha kısa süreli işlerde başlama ve bitiş tarihinin belirtilmesine gerek yoktur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden kazı ve çalışma izni sahibi sorumludur.
- 12.7 Çalışmayı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre yukarıda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlı olarak yeterli sayıda, sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır.
- 12.8 Cadde ve sokakların kullanımında kent halkına en büyük rahatsızlığı yüzeydeki çukurlar ve bozukluklar vermektedir. Bu çukur ve bozuklukların önemli bir nedeni de, yapılmış olan altyapı kazılarından sonra kazıdan çıkan malzeme kullanılarak son derece niteliksiz yapılmış dolguların sürekli olarak oturması ve yüzey kaplamasının tekrar onarımına rağmen bozulmasıdır. Bu nedenle dikkatli olunması, üzerinde en fazla durulması gereken uygulama

dolgu yapımıdır. **Bu bakış açısı ile dolgu yapımında uyulması istenilen asgari şartlar aşağıda sıralanmıştır:**

- 1281 Kazıdan çıkan malzemelerden; kum, çakıl hariç kesinlikte geri dolgu yapımında kullanılmayacak, geri dolgu mutlaka kum, çakıl, granül temel veya alt temel etrafındaki malzemeler ile tabakalar halinde serilerek sıkıştırılacaktır.
- 1282 Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmayacak, kazı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme 30 'ar cm kalınlıktaki tabakalar halinde serilecek, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılacaktır. Dolgunun yapımından sonra yüzey kaplaması dâhil (bitümlü sıcak kaplama, sathi kaplama, beton kaplama, parke kaplama, baskı beton kaplama, plaktan kaplama ve benzeri) eski haline getirilecektir.
- 1283 Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır.
- 1284 Alt ve üstyapıya dayalı çalışmalarda; tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları, acil ve arıza durumları hariç, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir kazı izni verilmeyecektir.
- 1285 Mevcut zemin kaplaması altına 20 cm kalınlığında beton (C25/30) dökülecektir. Beton kaplamanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması durumunda bedeli ayrıca tahsil edilir.
- 12.9 Bu yönetmelik; altyapı kuruluşları ile Büyükşehir ve Büyükşehir bağlı kuruluşları yapacakları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır.
- 12.10 Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine 20 (yirmi) metre 'de bir muayene çukurlarının açılması gerekmektedir.
- 12.11 Altyapı çalışmaları esnasında diğer altyapı kurumlarının tesislerine verilen zarar ve ziyanın bedeli; TCK, Bayındırlık, İller Bankası, Elektrik dağıtım şirketi, Doğalgaz Dağıtım Lisans Şirketleri, Telekom ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu bedeli hasarın meydana geldiği ve/veya cezaî işlemin uygulandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili kurum hesabına yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde her kurum kendi usul ve dairesinde gerekli yasal işlemleri başlatacaktır. Ancak; kuruluşlar arasında bu konuyu içeren bir protokol mevcut ise konu ile ilgili iş ve işlemler bu protokolda belirtilen hususlar dâhilinde sonuçlandırılacaktır.
- 12.12 Altyapı kuruluşlarının kazı yaptıkları alanlarda yapılan kazı çalışması esnasında açılan tranşelerin, altyapı çalışmasının tamamlanıp zemin kaplaması yapıncaya kadar geçen sürede ki tüm emniyet tedbirlerinin alınması ve meydana gelebilecek olumsuzluklardan kazıyı yapan altyapı kuruluşu sorumludur. Üstyapı onarımının ilgili belediyece yapılmasına karar verilen çalışma alanlarında altyapı çalışmasının tamamlanıp, üstyapı çalışmasına hazır halde olduğunu yazılı olarak ilgili belediyeye bildirdikten sonra geçen 30 günlük sürede ilgili altyapı firması tüm emniyet tedbirlerin alınmasından sorumludur. Ancak ilgili belediye 30 gün süresinden önce üstyapı onarımına başlaması durumunda bu sorumluluk ortadan kalkar.
- 12.13 Kazı çalışması sonrasında üstyapının kazı ruhsat sahibi kuruluşlar tarafından eski haline getirileceği durumlarda, üstyapı onarımının tamamlanmasının ardından geçecek 2 yıl süre boyunca söz konusu güzergahın üstyapı tamirati ruhsat sahibi kuruluşun sorumluluğundadır. Bu süre içerisinde üstyapı kaplaması yapılan güzergahta oluşabilecek her türlü olumsuzluklar (tranşelerin çökmesi, üstyapı kaplamasının bozulması vb.) neticesinde meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi manevi tüm sorumluluğu kazı ruhsat sahibine aittir. 2 yıl süre zarfında, zeminde yapımdan kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyece söz konusu sorunun kendilerine yazılı veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içerisinde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve 5 gün içerisinde üstyapı tamiratlarını yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca üstyapı tamiratları kendi taahhüdünde olan yatırımcı kuruluşlar Büyükşehir belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamiratlarını yaptırmak zorundadırlar.

- 12.14 Altyapı çalışmalarında, hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömlekleme yapıldıktan sonra muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine göre ikaz bandı kullanılması gerekir.
- 12.15 Kanallar asfalt yollarda 100 metrelik, diğer yollarda 150 metrelik etaplar halinde açılır. Bitirilmeden 2. etap hendek kazısına başlanılmaz. İşin teknik gereği olarak, verilen bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise idarenin onay vermesi halinde farklı uzunlukta kanallar açılabilir.
- 12.16 Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında en fazla 100 metre teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun, 72 saat açık kalmasına izin verilebilir.
- 12.17 Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi sağlanır.
- 12.18 Kazı izni verilen güzergâhlarda tespit raporunda, ruhsata özel şartlarda veya ilgili AYKOME birimi tarafından çalışmalar esnasında belirtilen güzergah dışına çıkılması, farklı cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin dışına çıkılması belirlenen zemin cinsinin dışına çıkılması, belirlenen metrajdan fazla kazı yapılması vb. durumlarda izinsiz kazı müeyyidesi Madde 20/1 uygulanır.
- 12.19 **(Değişik 15.01.2021-34 BMK)** Büyükşehir Belediyesine ait fiberoptik hat altyapısı bulunan cadde ve sokaklarda zemin tahribi yapılmadan, Büyükşehir Belediyesine ait olan hattın gelir tarifesinde belirlenen bedeller karşılığında kullanımı sağlanacaktır.
- 12.20 **(Değişik 15.01.2021-34 BMK)** Büyükşehir Belediyesine ait fiberoptik hat altyapısını kullanacak olan ilgili altyapı kuruluşu, altyapı tesisi açma ruhsatına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Yapı Yatırım Hesabı, Harcama Usulleri, Harcama Yetkilisi

Madde 13. Hesabın oluşumu ve geliri

- 13.1. Altyapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.
- 13.2. Altyapı koordinasyon merkezinin bütçesi Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediyeler ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir.
- 13.3. Büyükşehir ve Büyükşehir ilçe belediye sınırları içindeki cadde, bulvar, meydan, sokak ve parklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Söz konusu gelirler Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece meydan, cadde, bulvar, sokak ve parkların yapım ve onarımında kullanılır.

Madde 14. Harcama usulü

Altyapı yatırım hesabının kullanımı Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

Madde 15. Harcama yetkilisi

Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Daire Başkanıdır. AYKOME 'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Müeyyideler, Harç, Keşif Kontrol, Teminat

Madde 16. Komisyonlar

AYKOME, görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için üyeleri arasından komisyon görevlendirilebilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin hususlar kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadır.

Madde 17. Koordinasyon

AYKOME 'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı veya üst kurulun üyeleri arasından olmak üzere görevlendirilen kuruluş temsilcisi tarafından sağlanır.

Madde 18. Personel görevlendirilmesi

AYKOME 'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışından da, kamu kurum ve kuruluşlardan program hazırlama, etüt, proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecek personelin bağlı bulunduğu kuruluşun onayı alınmak şartıyla geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19. Yönerge Çıkartma

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarından birinin bu yönetmelikte olmayan husus veya hususlar konusunda herhangi bir yönerge çıkartılması talebi kurulun gündemine alınır ve kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirilen bu yönerge kurulda benimsenen şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulur. Meclisin onayına müteakip yönerge uygulamaya konulur.

Madde 20. Müeyyideler

- 20.1 Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 5 misli, sokaklardan 3 misli zemin tahrip ücreti alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır.
- 20.2 Saha dolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda her bir adedi için, müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/1) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.3 Kazılı veya kazısız çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/2) belirtilen miktarlarda bedeller alınır.
- 20.4 Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 12 ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise ruhsat sahibinden çöken kısmın zemin tahrip bedelinin 3 katı bedeli alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu ve üstyapı onarımı yapılır, yapılmaması halinde zemin tahrip bedeli üzerinden 3 katı bedel alınır.
- 20.5 AYKOME tarafından alınan karar doğrultusunda kazı yasaklarının uygulandığı tarihlerde yapılan izinsiz kazılarda çalışma durdurulur ve zemin tahrip ücretinin 10 katı bedel alınır.
- 20.6 Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı ya da kazı tip en kesitine uyulmadığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/3) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.7 Verilen ruhsatta üstyapının ruhsat sahibi tarafından eski haline getirileceği taahhüt edilen durumlarda altyapı çalışmasının tamamlanmasından sonra üstyapı onarımı çalışmasına başlanılmaması durumunda onarımın yapılması yazı ile ruhsat sahibine tebliğ edilir. Tebliğ

- tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 5 gün, şebeke çalışmalarında 7 gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması ve verilen süre içerisinde onarımın tamamlanmaması halinde ruhsat sahibinden zemin tahrip bedelinin 5 (beş) katı bedel alınır ve ilgili belediye tarafından yapılacak program doğrultusunda üstyapı onarımı yapılır.
- 20.8 Altyapı çalışmalarında asfalt veya beton kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/4) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.9 Çalışma yapılan sahada hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/5) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.10 Çalışma süresi ve bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı (dolgu veya inşaat malzemesi vs.) bırakıldığı tespit edildiğinde, tutanakla uyarı yapılır. 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/6) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.11 Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.12 Açık bırakılmış, kaybolmuş, yol kotuna uygun olmayan veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde, ruhsat sahibi kurum tutanakla uyarılır, sorun giderilene kadar 24 saat içerisinde tüm emniyet tedbirleri ruhsat sahibi kurum tarafından alınır ve sorunun 3 gün içerisinde giderilir. Emniyet tedbirlerinin alınmaması veya sorunun belirlenen süre içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/8) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.13 Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/9) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.14 Altyapı çalışmalarında boru gömlekleme veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/10) belirtilen miktarda bedel alınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.
- 20.15 Kazı esasları madde 12.16 de ki uygulamaların dışında gece açık bırakılan tranşeler de her metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/11) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.16 **a)** Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/12) belirtilen miktarda bedel alınır.
b) Kontrol çukurları için Makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/12) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 20.17 Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/13) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- 20.18 Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda, her biri için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/14) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- 20.19 Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/15) belirtilen miktarda bedel alınır.

- 2020 Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon numarası, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/16) belirtilen miktarda bedel alınır. Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.
- 2021 Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/17) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 2022 Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması ve 2 metre ve üzeri kazı genişliklerinde silindiraj yapılmaması durumlarında) durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/18) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 2023 Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelinin 2 katı ücret alınır.
- 2024 Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun hale getirilmeden ya da ilgili kurumun hattına verilen hasar giderilmeden kapatıldığı tespit edildiğinde tutanakla sahada uyarı yapılır 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/19) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca kanalı kapatma, tesis sahibi kurum tarafından yapılarak kendi hesapladığı bedeller ilgili kurumdan tahsil edilir.
- 2025 Kazı yapan kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 50 mt aralıklarda seyyar yaya köprüleri konulmaması durumunda her çalışma alanı için müeyyide bedelleri cetveline eklenmek üzere (Ek:7/20) belirtilen miktarda bedel alınır. Aynı işlemin tekrar tekerrür etmesi halinde ceza 2 kat olarak tahsil edilir.
- 2026 Toprak ve stabilize yollar haricindeki Asfalt, beton, parke, sathi kaplama vb. kaplamalı yollarda paletli makine ile kazı yapılması halinde (paletin yüzey kaplamasına zarar vermeyecek şekilde önlem alınmadığı hallerde) müeyyide bedelleri cetveline eklenmek üzere (Ek:7/21) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca paletli makinenin yola hasar vermesi durumunda hasar verilen alanın bedeli hesap edilerek, hesaplanan bedelinin 2 katı bedel alınır. Aynı işlemin tekrar etmesi halinde ceza 3 kat olarak tahsil edilir.
- 2027 Altyapı ve üstyapı çalışmalarında herhangi bir gerekçe ile çalışmanın durdurulmasına karşın çalışmanın devam etmesi halinde tutulan her bir tutanak ve her bir metre için müeyyide bedelleri cetveli Ek:7/22' de belirtilen miktarda bedel alınır.
- 2028 AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp ilgili kuruma iletilen İş Bitim-İlişği Kesildi Belgesinin ruhsat süresi tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde teslim edilmemesi halinde, her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetveli Ek:7/23' de belirtilen miktarda bedel alınır.

Madde 21. Kazı ve Çalışma İzni Bedeli (Harç)

Altyapı tesisi kazı izin harcı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan mükerrer 79. maddesine göre alınır. (Altyapı kazı izin harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır.)

Madde 22. Keşif ve Kontrol Bedeli

(Değişik 13.06.2024-256 BMK) Keşif ve Kontrol Bedeli= Zemin Tahrip Bedeli \times 0,05+263,25₺ şeklinde (KDV 'siz tutar üzerinden) hesaplanacaktır. Bu bedel hesaplanırken tranşe tip kesitleri baz alınacaktır.

Madde 23. Teminat

- 23.1 Zemin Tahrip Bedeli alınan ruhsatlarda zemin tahrip bedelinin % 20 'si oranında teminat alınır.
- 23.2 Kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilir. 1 yıl tamamlandıktan sonra işin kesin kabulü gerçekleşmediği takdirde teminat irat kaydedilecektir.
- 23.3 Üstyapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz, zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden ve TİSKİ adına ihale ile iş yapan firmalardan teminat bedeli alınmayacaktır.
- 23.4 Hesaplanan zemin tahrip bedeli 5.000,00 TL'nin altında ise teminat bedeli alınmayacaktır.
- 23.5 İhalesi kamu kurumları tarafından yapılan ve projesinde üstyapı onarımının yüklenici firma tarafından yapılması öngörülen işler için ayrıca teminat bedeli alınmaz.

Madde 24. Teminat İadesi

- 24.1 Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüt edilmiş ise teminat üst yapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.
- 24.2 Üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar ruhsat süresi bitiminden en erken 3 ay sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.
- 24.3 İş bitim ve ilişkisi kesildi belgeleri AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı sürece teminat iade edilemez.

Madde 25. Birim Fiyatlar

EK-8 'de ki cetvelde bulunmayan imalatların bedelleri öncelikli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı vb. resmi kurumlara ait birim fiyat cetvellerindeki yüklenici karı dahil fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Hangi resmi kurumun birim fiyatının kullanılacağına Aykome Şube Müdürlüğü karar verecektir. Bu birim fiyatlarda bulunmayan özel imalatların bedelleri ise Aykome Şube Müdürlüğü tarafından analiz veya piyasa araştırması yapılarak tespit edilecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Madde 26. Altyapı ve Üstyapı verileri

- 26.1 AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS 'ye dair her türlü bilgiyi süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur.
- 26.2 CBS verilerinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapı kuruluşları tarafından ortak belirlenen standartlara (Ek:6) uygun verilmesi zorunludur. CBS 'ye ait her türlü şebeke verisi teslim edilmeyen altyapı çalışmaları ile ilgili, İş Bitim-İlişkisi Kesildi Belgesi imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.
- 26.3 İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb. işleri ölçerek yol ile ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi, yapım yılı vb. bilgileri CBS 'ye tanımlar.

Madde 27. İş bitim ve İlişik Kesme

- 27.1 Büyükşehir Belediyesinin ruhsat verdiği altyapı çalışmalarında (TİSKİ'nin kendi ekipleri ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan abone ve arıza çalışmaları hariç) çalışmayı yapan kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve Belediyelere "İş Bitim-İlişigi Kesildi Belgesi" Ek:5 'i imzalatması ve onay için AYKOME Şube Müdürlüğü'ne iletmesi zorunludur. İş Bitim-İlişigi Kesildi Belgeleri her bir ruhsat için ayrı ayrı hazırlanır.
- 27.2 Altyapı ve üst yapı çalışması yapan ilgili müteahhit firmaların da (abone bağlantıları dahil) iş bitimi sonrasında müteahhitliğini yaptığı kurum ile ilişkisini kesmeden önce İş Bitim-İlişigi Kesildi Belgesini onaylatması zorunludur. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmamış işlerin kesin hesapları yapılmaz. Ayrıca tüm bu işlemler kurum, kuruluş ve şahıslardan altyapı çalışmaları için alınan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri içinde uygulanır.
- 27.3 İş Bitim-İlişigi Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafından 2 km ve altındaki çalışmalarda 15 gün, 2 km üzerindeki çalışmalarda ise 30 gün içerisinde onaylanması veya varsa belirtilen aksaklıkların belge üzerine yazılarak geri iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen İş Bitim-İlişigi Kesildi Belgeleri için, imzalamayan kuruma yazılı bildirim yapılır, resmi cevap verme süresi olan 15 gün içerisinde geri dönüş olmadığı takdirde herhangi bir hasar olmadığı kabul edilir. Sorumluluk ilgili kuruma aittir.

Madde 28. Müeyyide Esasları

- 28.1 Müeyyideler AYKOME Şube Müdürlüğü'nün teklifi ile belediye encümenince uygulanır.
- 28.2 Zemin tahrip bedelleri dikkate alınarak uygulanan müeyyidelerde bedeller zemin tahrip tutarının 5 katını geçemez.
- 28.3 Cezai müeyyide bedelleri, ilgisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir.
- 28.4 Uygulanan müeyyidelerde bedel hesaplanırken üstyapının yapım yılı dikkate alınmaz.
- 28.5 İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan yerlerin zemin tahrip bedeli ayrıca tahsil edilir.
- 28.6 Üstyapı çalışması yapan tüm kurumlara da bu yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen hususlarda işlem tesis edilir.
- 28.7 Müeyyide bedelleri cetvelini içeren Ek:7'de belirtilen bedeller yönetmelik değişikliği gerekmeksizin AYKOME üst kurulunca her yıl güncellenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 29. Birim

Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Madde 30. Yürürlük

Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin, yönetmeliği kabulüne dair kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararıyla yürürlüğe giren AYKOME Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

Madde 31. Yürütme

Bu yönetmeliğin hükümlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Geçici Madde 1.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan kazı ve çalışma izni başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yönetmelik Ekleri:

- Ek1-Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı
- Ek2-AYKOME Ruhsat Hesap Kağıdı
- Ek3-Altyapı Çalışma Bildirimi
- Ek4-Teminat Hesaplama Kriterleri
- Ek5-İş Bitim-İlişği Kesildi Belgesi
- Ek6-Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları
- Ek7-Müeyyide Bedelleri Cetveli
- Ek8-Zemin Tahrip Birim Fiyat Listesi

ALTYAPI TESİSİ AÇIM RUHSATI

Ruhsat Numarası :

Başvuru Tarihi :

Talebi Yapan Kurum :

Talebi Yapan Kullanıcı :

Alt Yüklenici :

Kazı Sebebi :

Çalışma Türü :

Kazı Başlangıç Tarihi :

Kazı Bitiş Tarihi :

Süre Uzatım Başlangıç Tarihi :

Süre Uzatım Bitiş Tarihi :

Kazı Adresi :

Açıklama :

| ZEMİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | METRE | MİKTARI (M ²) | TUTAR |
|----------------|--------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOPLAM: | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ | |
| RUHSAT HARCİ | |
| GENEL TOPLAM | |
| TEMİNAT | |

ÖZEL ŞARTLAR

1-Trabzon B.Şehir Bld.nin ruhsat tarihinden önce ve sonra doğmuş veya doğacak zararlara ilişkin tazminat v.s. hakkı saklıdır.
2-Çalışmalarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliğine uyulacaktır.
3-Yapılmış olan altyapı imalatlarının ITRF koordinat sisteminde ölçümlerinin (alımlarının) yapılarak alt yapı projesinin CBS altyapı standartlarına göre düzenlenerek Coğrafi Bilgi Sistemi formatları olan .shp veya .mdb (personal geodatabase) veya .gdb (file geodatabase) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz veya .dwg) formatında AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

| | | | |
|-------------|--|---------------|--|
| Tanzim Eden | | Tanzim Tarihi | |
|-------------|--|---------------|--|

ONAY

EK-2

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü

ALTYAPI TESİSİ AÇIM RUHSAT BEDELİ HESABI

TALEP BİLGİLERİ

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Ruhsat Numarası | : | |
| Başvuru Tarihi | : | |
| Talebi Yapan Kurum | : | |
| Talebi Yapan Kullanıcı | : | |
| Alt Yüklenici | : | |
| Kazı Sebebi | : | Çalışma Türü : |
| Kazı Başlangıç Tarihi | : | Kazı Bitiş Tarihi : |
| Süre Uzatım Başlangıç Tarihi | : | |
| Kazı Adresi | : | |

HESAP KAĞIDI (ÖDEME) BİLGİLERİ

| AÇILACAK ZEMİN | BİRİM FİYATI | MİKTARI M² | TUTAR |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOPLAM: | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ | |
| RUHSAT HARCİ | |
| KEŞİF-KONTROL ÜCRETİ | |
| GENEL TOPLAM | |
| | |
| TEMİNAT | |

EK-3

AYKOME Şube Müdürü

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü

Sayı : 61-
Konu : Çalışma Bildirimi (2020-.....)

24.09.2024

SURETTİR

..... İlçesi adresinde tarafından tarihleri arası hattı çalışması yapılacaktır.

Trafik ile ilgili önlemler ve diğer hususlar tarafından alınacaktır.

Çalışmaya başlanmadan önce tarafından diğer altyapı kurumlarına haber verilmesi, altyapı hattı bulunan kurumların çalışma sırasında personel bulundurmaları, yağışlı, elverişsiz havalarda çalışma yapılmaması ve kazı çalışmasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır

.....

Aykome

Not 1 : Tarafınıza gönderilen "Çalışma Bildirimi" yazımızın çalışmayı yapan kurum tarafından çalışma süresince yanında bulundurulması gerekmektedir.

Kurum Sorum:

Not 2 : Çalışma hakkında bilgi verilen - verilmesi gereken kurumlar:

- 1- TİSKİ
- 2- Bld. Bşk.
- 3- Aksa Doğalgaz
- 4- Çoruh Elektrik Dağ. İl Md.
- 5- Trabzon İl Emniyet Md.
- 6- Trabzon İl Telekom Md.
- 7- B. Şehir Bld. İtfaiye Dai. Bşk.
- 8- B. Şehir Bld. Zabıta Dai. Bşk.
- 9- Superonline İletişim Hiz. A.Ş.
- 10- B. Şehir Bld. Ulaşım Dai. Bşk.
- 11- Vilayet Makamı'na
- 12- B. Şehir Bld. Bilgi İşlem Dai. Bşk.
- 13- B. Şehir Bld. Yol Yapım Bak. Onr. Dai. Bşk.
- 14- B. Şehir Bld. Çevre Koruma ve Knt. Dai. Bşk.

EK-4

Zemin Birim Fiyatı x m²x Yüzdelik Oran

Hesaplanan zemin tahrip bedeli 2.000 TL ve üzerinde ise Teminat bedeli tahsil edilecektir.

EK-5

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(AYKOME Şube Müdürlüğü)

Tarih:
Sayı:

İŞ BİTİM -İLİŞİĞİ KESİLDİ BELGESİ

İlgili Kurum/Firma :
Çalışma Adresi :
Çalışma Konusu :
İşin Adı :
Ruhsat Tarihi : Ruhsat No :
Ruhsat /İş Başlama Tarihi : İş Bitiş Tarihi :

Yukarıda bahsi geçen altyapı çalışmasını yapan kurum/firma tarafından, kurumumuza ait hatlara verilmiş zarar yoktur.

TİSKİ ŞUBE MÜD.
...../...../20....

AKSA TRABZON-RİZE
DOĞ. DAĞ. A.Ş
...../...../20....

İL TELEKOM MÜD.
...../...../20....

ÇORUH ELEK. DAĞ. A.Ş
...../...../20....

..... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
...../...../20....

Yukarıda bahsi geçen çalışmayı yapan kurum/firma tarafından, ödenmemiş cezai işlem ve borcu yoktur. Teminatının ödenmesinde bir sakınca yoktur.

T.B.B. MALİ HİZ. DAİ. BŞK
...../...../20....

Fen İşleri Dairesi Başkanı
...../...../20....

Not: Yapılmış olan altyapı imalatlarının ITRF koordinat sisteminde ölçümlerinin (alımlarının) yapılarak altyapı projesinin CBS altyapı standartlarına göre düzenlenerek Coğrafi bilgi Sistemi formatları olan .shp veya .mdb (personal geodatabase) veya .gdb (file geodatabase) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz veya .dwg) formatında AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

EK-6

Coğrafi bilgi Sistemi formatları olan .shp veya .mdb (personal geodatabase) veya .gdb (file geodatabase) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz veya .dwg) formatında AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

EK-7

| Sayı | MÜEYYİDE BEDELLERİ CETVELİ |
|------|---|
| 1 | Müeyyideler MADDE (20.2)' ye istinaden 12.169,74-TL bedel alınır. |
| 2 | Müeyyideler MADDE (20.3)' e istinaden kazılı çalışmalarda 15.212,18-TL, kazısız çalışmalarda 7.606,09-TL bedel alınır. |
| 3 | Müeyyideler MADDE (20.6)' ya istinaden 304,24-TL bedel alınır. |
| 4 | Müeyyideler MADDE (20.8)' e istinaden 2.129,70-TL bedel alınır. |
| 5 | Müeyyideler MADDE (20.9)' a istinaden 21.297,05-TL bedel alınır. |
| 6 | Müeyyideler MADDE 20.10' a istinaden caddelerde 16.733,39-TL, sokaklarda 12.169,74-TL bedel alınır. |
| 7 | Müeyyideler MADDE (20.11)' e istinaden 5.172,14-TL bedel alınır. |
| 8 | Müeyyideler MADDE (20.12)' ye istinaden 5.172,14-TL bedel alınır. |
| 9 | Müeyyideler MADDE (20.13)' e istinaden 15.212,18-TL bedel alınır. |
| 10 | Müeyyideler MADDE (20.14)' e istinaden 121,70-TL bedel alınır. |
| 11 | Müeyyideler MADDE (20.15)' e istinaden 304,24-TL bedel alınır. |
| 12 | Müeyyideler MADDE (20.16)' ya istinaden 6.084,87-TL bedel alınır. |
| 13 | Müeyyideler MADDE (20.17)' ye istinaden 4.563,65-TL bedel alınır. |
| 14 | Müeyyideler MADDE (20.18)' e istinaden 4.563,65-TL bedel alınır. |
| 15 | Müeyyideler MADDE (20.19)' a istinaden caddelerde her bir metre için 1.064,85-TL, sokaklarda ise her bir metre için 836,67-TL bedel alınır. |
| 16 | Müeyyideler MADDE (20.20)' ye istinaden 8.366,70-TL bedel alınır. |
| 17 | Müeyyideler MADDE (20.21)' e istinaden 10.648,52-TL bedel alınır. |
| 18 | Müeyyideler MADDE (20.22)' ye istinaden 304,24-TL bedel alınır. |
| 19 | Müeyyideler MADDE (20.24)' e istinaden 8.366,70-TL bedel alınır. |
| 20 | Müeyyideler MADDE (20.25)' e istinaden 6.084,87-TL bedel alınır. |
| 21 | Müeyyideler MADDE (20.26)' e istinaden 8.366,70-TL bedel alınır. |
| 22 | Müeyyideler MADDE (20.27)' ye istinaden her bir tutanak için 6.084,87-TL bedel ve her bir metre için 456,37-TL bedel alınır. |
| 23 | Müeyyideler MADDE (20.28)' e istinaden 10.648,52-TL bedel alınır. |

EK-8**ZEMİN TAHRİP BİRİM FİYAT LİSTESİ**

| | | Birim | Fiyat (₺) |
|----|---|----------------|-----------|
| 1 | TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİSİ | m ² | 219,06 |
| 2 | BETON PARKE YAPILMASI (8 CM KALINLIKTA) | m ² | 525,13 |
| 3 | BETON BORDÜR YAPILMASI (22 CM YÜKSEKLİKTE) | m | 211,63 |
| 4 | BETON BORDÜR YAPILMASI (30 CM YÜKSEKLİKTE) | m | 227,38 |
| 5 | MİNERALLİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ | m ² | 1.200,00 |
| 6 | ASFALT KAPLAMA YAPILMASI | m ² | 1.250,00 |
| 7 | DOĞALTAŞ BORDÜR DÖŞEME (20 CM X 50 CM) | m ² | 575,02 |
| 8 | DOĞALTAŞ PLAK DÖŞEME (30CMX3CMXSERBEST BOY) | m | 1.597,85 |
| 9 | BÜYÜK BOY DOĞALTAŞ PARKE DÖŞEME | m ² | 824,50 |
| 10 | KÜÇÜK BOY DOĞALTAŞ PARKE DÖŞEME | m ² | 786,44 |
| 11 | KAZI YAPILMASI (HER CİNS VE ZEMİNDE) | m ³ | 176,46 |
| 12 | DOLGU YAPILMASI (DOLGUYA UYGUN MALZEME İLE) | m ² | 415,96 |
| 13 | KAROSİMAN DÖŞENMESİ (30CMX30CMX3CM) | m ² | 1.153,93 |
| 14 | ÇİM ALAN TAMİRİ | m ² | 827,54 |
| 15 | ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (5 cm Doğalgaz ve Tiski) | m ² | 1.088,70 |
| 16 | YAYA GEÇİTLERİNİN ÇİZİLMESİ | m ² | 629,25 |
| 17 | SİNYALİZASYON DİREĞİ | Adet | 5.750,20 |
| 18 | SİNYALİZASYON KABLOSU VE İŞÇİLİĞİ | m | 994,88 |
| 19 | HER TÜRLÜ TRAFİK, BİLGİLENDİRME VE ÇALIŞMA LEVHASI | Adet | 1.900,00 |
| 20 | TRAFİK ÇALIŞMA DUBASI | Adet | 578,06 |
| 21 | TRAFİK İŞARET, UYARI VE YÖN TABELASI | Adet | 2.476,54 |
| 22 | STABİLİZE | m ² | 185,44 |
| 23 | SATHİ KAPLAMA | m ² | 249,48 |
| 24 | BETON KAPLAMA YAPILMASI | m ² | 1.000,00 |
| 25 | GRANİT ZEMİN KAPLAMA | m ² | 1.475,58 |
| 26 | BAZALT ZEMİN KAPLAMA | m ² | 1.306,93 |
| 27 | ANDEZİT ZEMİN KAPLAMA | m ² | 1.311,10 |