

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar", İhale öncesi toplantıda soruların veya istenmiş olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiş olduğu soru ve açıklamalara cevaben İhale Dokümanının bazı hususlarında açıklama yapmak için yayınlanmıştır.

No	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
1	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:80)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1. Motor Sistemi 2.1.2.	2.1.2. Motor gücü SAE J1995 standartlarına göre min. 105 HP olacaktır. Maksimum tork 375 Nm @ 1800 rpm olacaktır. İfadesinin; Motor gücü SAE J1995 standartlarına göre min. 102 HP olacaktır. Maksimum tork 348 Nm @ 1800 rpm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.1.2. geçerlidir.	HAYIR
2	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:80)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.3 Yürüyüş Takımları 2.3.1	2.3.1. Yürüyüş sistemi tümüyle hidrostatik olacaktır. Her palet diğerinden bağımsız olarak eksenal pistonlu hidrolik yürüyüş motorları ile tahrik edilecektir. Maksimum yürüyüş hızı en az 5.5 km/h olacaktır Makinada her bir tarafta en az 2 adet taşıyıcı makara, en az 7 adet yürüyüş makarası bulunacaktır. Makaralar ve zincirler ağır hizmet tipi olacaktır. Palet makaraları yağlı ve sızdırmaz tip olacaktır. İfadesinin; "Yürüyüş sistemi tümüyle hidrostatik olacaktır. Her palet diğerinden bağımsız olarak eksenal pistonlu hidrolik yürüyüş motorları ile tahrik edilecektir. Maksimum yürüyüş hızı en az 5.2 km/h olacaktır. Makinada her bir tarafta en az 2 adet taşıyıcı makara, en az 7 adet yürüyüş makarası bulunacaktır. Makaralar ve zincirler ağır hizmet tipi olacaktır. Palet makaraları yağlı ve sızdırmaz tip olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.3.1 geçerlidir.	HAYIR
3	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:81)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.2	2.4.2. Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi max. 2x130 L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır. İfadesinin; "Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi max. 2x125L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.4.2 geçerlidir.	HAYIR
4	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:81)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.2.	2.4.2. Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi max. 2x130 L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır. İfadesinin; Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi max. 2x129L/min olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.4.2. geçerlidir.	HAYIR
5	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:81)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.3	2.4.3. Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 350 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır. İfadesinin "Maksimum Hidrolik ana sistem basıncı en az 340 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.4.3 geçerlidir.	HAYIR
6	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:81)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.3	2.4.3. Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 350 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır. İfadesinin; Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 363 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.4.3. geçerlidir.	HAYIR

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müşakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
7	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:81)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.1.	2.5.1.Makinemin çalışma ağırlığı min. 14.000 kg olacaktır. Dozer bıçağı ağır hizmet tipi olacaktır.Dozer bıçağının ölçüleri ve montaj ölçüleri ekli tabloya göre olacaktır. DOZER BİÇAĞI ÖLÇÜLERİ: A)Min.2500mm B)Min.510mm C)Min.500mm D)Min.530mm E)Min.2450mm olacaktır. İfadesinin; Makinenin çalışma ağırlığı min. 13.900 kg olacaktır. Dozer bıçağı olacaktır. Dozer bıçağı ağır hizmet tipi olacaktır.Dozer bıçağının ölçüleri ve montaj ölçüleri ekli tabloya göre olacaktır. DOZER BİÇAĞI ÖLÇÜLERİ: A)Min.2170mm B)Min.570mm C)Min.430mm D)Min.520mm E)Min.2490mm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstemiilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.1. geçerlidir.	HAYIR
8	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:82)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.2.	2.5.2. Keççe kapasitesi en az 0,6 m ³ ağır hizmet tipi , ırmakları kazı tipi olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir. İfadesinin; Keççe kapasitesi en az 0,5 m ³ ağır hizmet tipi , ırmakları kazı tipi olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir.	İstemiilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.2. geçerlidir.	HAYIR
9	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:82)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.7.	2.5.7.Kol koparma kuvveti ISO Standartlarında en az 10.000 kgf olacaktır. İfadesinin; Kol koparma kuvveti ISO Standartlarında en az 6322 kgf olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:1	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
10	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:82)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.6. Kabin 2.6.3	2.6.3.Makinemin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 4 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır. İfadesinin; "Makinemin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 2 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstemiilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.6.3 geçerlidir.	HAYIR
11	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:82)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.6. Kabin 2.6.3.	2.6.3.Makinemin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 4 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır. İfadesinin; Makinenin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 2 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstemiilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.6.3. geçerlidir.	HAYIR
12	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:82)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.6 Kabin 2.6.5	2.6.5. Operatör koltuğu hava süspansiyonlu, ileri-geri, aşağı-yukarı ve koltuk arkası yatırıp olacaktır. İfadesinin; "Operatör koltuğu süspansiyonlu, ileri-geri, aşağı-yukarı ve koltuk arkası yatırıp olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstemiilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.6.5 geçerlidir.	HAYIR
13	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:84)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.1	5.1. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir. İfadesinin ; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir." Şeklinde düzeltilmesi	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:1	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
14	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:84)	İhale Dokümanı Referans Maddesi: Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.1 ve 5.2	5.1.Satıcı veya üretici firmalar en az üç büyükşehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziye imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya Türkiye genelinde TSE TS 12510 nolu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip en az on adet tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olması gerekmektedir.Firma bunu belgelendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firmalar en az 2 büyükşehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziye imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya Türkiye genelinde TSE TS 12510 nolu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip en az on adet tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olması gerekmektedir.Firma bunu belgelendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:1	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
15	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:84)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.1 ve 5.2	5.2.Satıcı veya üretici firmalar en az üç büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziye imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya teklif edecekleri markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır.Firma bunu belgelendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır.Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firmalar en az 2 büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziye imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya teklif edecekleri markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır.Firma bunu belgelendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır.Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:1	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
16	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:84)	Lot-1 Teknik Şartname 14 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.2	5.2. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:1	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
17	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1 Motor Sistemi 2.1.1	2.1.1. Motor dizel, direkt püskürtmeli, en az 4 silindirli, turbo şarjlı, intercooler veya aftercooler'lı ve en az 5.0 litre hacminde olacaktır. Stage V emisyon sınıfında olacaktır. İfadesinin; "Motor dizel, direkt püskürtmeli, en az 4 silindirli, turbo şarjlı, intercooler veya aftercooler'lı ve en az 4,0 litre hacminde olacaktır. Stage V emisyon sınıfında olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir ihale dokümanı Madde 2.1.1 geçerlidir	HAYIR
18	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1. Motor Sistemi 2.1.2	2.1.2. Motor gücü SAEJ1995 standartlarına göre 165- 175 HP olacaktır. Maksimum tok 650-750 Nm @ 1600 rpm olacaktır. İfadesinin; Motor gücü SAEJ1995 standartlarına göre 165- 175 HP olacaktır. Maksimum tok 620 Nm @ 1600 rpm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müşakel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
19	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96, 97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1 Motor Sistemi 2.1.1, 2.1.2 2.3 Yürüyüş Sistemi 2.3.2 2.4 Hidrolik Sistem 2.4.2, 2.4.3 2.5 Çalışma Değerleri 2.5.3	2.1.2. Motor gücü SAEJ 1995 standartlarına göre 165- 175 HP olacaktır. Maksimum tok 670 Nm @ 1600 rpm olacaktır. 2.3.2. Çekiş kuvveti 18.000 -19.000 kgf olacaktır 2.4.2.Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi en az 2x221 L/min olacaktır. 2.4.3. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır. Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 350 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır. 2.5.3. Kazma derinliği en az 5,70 m tek parça bom ve min. 2,92 m arm ile en az 6,70 m olacaktır. " Teknik şartların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 2.1.2. Motor gücü SAEJ 1995 standartlarına göre 165- 175 HP olacaktır. Maksimum tok 650-750 Nm @ 1600 rpm olacaktır. 2.3.2. Çekiş kuvveti 18.000 -20.000 kgf olacaktır. 2.4.2.Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi en az 2x220 L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır. 2.4.3. Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 400 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü duyarlı olacaktır. 2.5.3. Kazma derinliği en az 5,70 m tek parça bom ve min. 2,90 m arm ile en az 6,70 m olacaktır	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
20	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.2 Kule Dönüş Sistemi Motor Sistemi 2.2.4	2.2.4 Kule dönüş hızı en fazla 12,0 rpm olacaktır. İfadesinin; "Kule dönüş hızı en az 11,0 rpm olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.2.4 geçerlidir.	HAYIR
21	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.2. Kule Dönüş Sistemi 2.2.4.	2.2.4. Kule dönüş hızı en fazla 12,0 rpm olacaktır. İfadesinin; Kule dönüş hızı en fazla 11,5 rpm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.2.4. geçerlidir.	HAYIR
22	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.3. Yürüyüş Sistemi 2.3.1.	2.3.1. Makinada her bir tarafa en az 2 adet taşıyıcı makara, 9 adet yürüyüş makarası bulunacaktır. Palet genişliği 600 mm olacaktır. İfadesinin; Makinada her bir tarafa en az 2 adet taşıyıcı makara, 8 adet yürüyüş makarası bulunacaktır. Palet genişliği 600 mm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.3.1. geçerlidir.	HAYIR
23	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.3 Yürüyüş Sistemi 2.3.4	2.3.4. Makinanın maksimum hızı en fazla 5,8 km/h olacaktır. İfadesinin; "Makinanın maksimum hızı en az 5,2 km/h olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.3.4 geçerlidir.	HAYIR
24	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.3. Yürüyüş Sistemi 2.3.4.	2.3.4. Makinanın maksimum hızı en fazla 5,8 km/h olacaktır. İfadesinin; Makinanın maksimum hızı en fazla 5,6 km/h olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.3.4. geçerlidir.	HAYIR
25	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.2	2.4.2.Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi en az 2x220 L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 20 l/dk olacaktır. İfadesinin; Hidrolik pompa iki adet değişken debili aksiyel piston tipte ve debisi en az 2x211 L/min olacaktır. Pilot pompa debisi en az 18 l/dk olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İsveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
26	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:96)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.3.	2.4.3. Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 400 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü dıyarlı olacaktır. İfadesinin; Hidrolik ana sistem basıncı en fazla 373 bar olacaktır. Hidrolik sistem yükü dıyarlı olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
27	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.3.	2.5.3. Kazma derinliği en az 5,70 m tek parça bom ve min. 2,90 m arm ile en az 6,70 m olacaktır. İfadesinin; Kazma derinliği en az 5,70 m tek parça bom ve min. 2,94 m arm ile en az 6,64 m olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
28	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.4.	2.5.4. Yer seviyesinden uzanma 9,50-9,80 m olacaktır.(Kule dönüş ekseninden itibaren). İfadesinin; Yer seviyesinden uzanma 9,90 m olacaktır.(Kule dönüş ekseninden itibaren). Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.4. geçerlidir.	HAYIR
29	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5 Çalışma Değerleri 2.5.5	2.5.5. Makinenin yer seviyesinden erişim yüksekliği min. 9,68 m. olacaktır.(trnak ucundan) İfadesinin; Makinenin yer seviyesinden erişim yüksekliği min. 9,10 m. olacaktır.(trnak ucundan) Şeklinde düzeltilmesi	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.5.5 geçerlidir.	HAYIR
30	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.5.	2.5.5. Makinenin yer seviyesinden erişim yüksekliği min. 9,68 m. olacaktır.(trnak ucundan). İfadesinin; Makinenin yer seviyesinden erişim yüksekliği min. 9,61 m. olacaktır.(trnak ucundan). Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.5. geçerlidir.	HAYIR
31	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5 Çalışma Değerleri 2.5.6	2.5.6. İlave güç artırımı olmadan kepçe koparma kuvveti ISO Standartlarında 14.000- 15.000 kgf olacaktır. İfadesinin; İlave güç artırımı olmadan kepçe koparma kuvveti ISO Standartlarında 14.000- 19.000 kgf olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.6 geçerlidir	HAYIR
32	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:97)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.6. Kabin 2.6.3	2.6.3. Makinenin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 4 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır. İfadesinin; Makinenin gece çalışması için bomda bir adet, kabin üzerinde 2 adet yeterli kapasitede aydınlatma lambası olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.6.3. geçerlidir.	HAYIR
33	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:99)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkânları 5.1	5.1. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezeici servis imkânları ile hizmet verebilecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezeici servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliyecektir." Şeklinde düzeltilmesi	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
34	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:99)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5. Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.2.	5.2. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir." şeklinde değiştirilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
35	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:99)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5. SERVİS VE YEDEK PARÇA İMKANLARI 5.1.	5.1.Satıcı veya üretici firmalar en az üç büyükşehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya Türkiye genelinde TSE TS 12510 nolu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip en az on adet tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firmalar en az 2 büyükşehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya Türkiye genelinde TSE TS 12510 nolu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip en az on adet tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olması gerekmektedir. Firma bunu belgelemektedir. Firma bunu belgelemektedir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
36	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:99)	Lot-1 Teknik Şartname 22 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5. SERVİS VE YEDEK PARÇA İMKANLARI 5.2.	5.2.Satıcı veya üretici firmalar en az üç büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya tekliif edebilecek markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgelemektedir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır. Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firmalar en az 2 büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya tekliif edebilecek markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (inşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgelemektedir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır. Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:2	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
37	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1 Motor Sistemi 2.1.1	2.1.1. Motor dizel, direkt püskürtmeli, en az 4 silindiri, turbo şarjlı, intercooler veya aftercooler'ı ve en az 3.300 cc hacminde olacaktır. İfadesinin; "Motor dizel, direkt püskürtmeli, en az 4 silindiri, turbo şarjlı, intercooler veya aftercooler'ı ve en az 3.200 cc hacminde olacaktır." şeklinde değiştirilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
38	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.1 Motor Sistemi 2.1.3.	2.1.3. Mars motoru 12 volt, aküler bakım gerektirmeyen tip olacaktır. İfadesinin; Mars motoru 24 volt, aküler bakım gerektirmeyen tip olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.1.3. geçerlidir.	HAYIR

No	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
39	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.2 Kule Dönüş Sistemi 2.2.4	2.2.4. Kule dönüş hızı en az 11 rpm olacaktır. İfadesinin; Kule dönüş hızı en az 10,4 rpm olacaktır şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
40	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.3. Yürüyüş Sistemi 2.3.2	2.3.2. Maksimum çekiş gücü en az 60 kN olacaktır. İfadesinin; Maksimum çekiş gücü en az 59,1 kN olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.3.2. geçerlidir.	HAYIR
41	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4 Hidrolik Sistem 2.4.1	2.4.1.Sistemde en az iki (2) adet değişken debili, eksenel pistonlu ana pompa olacaktır. Pilot sistem 1 adet dışı pompa ile sağlanacaktır. İfadesinin; Sistemde en az bir (1) adet değişken debili, eksenel pistonlu ana pompa olacaktır. Pilot sistem 1 adet dışı pompa ile sağlanacaktır.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
42	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:75)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.4. Hidrolik Sistem 2.4.2.	2.4.2. Hidrolik pompaların maksimum toplam debileri en az 150 l/dk olacaktır. Pilot pompa dışı tip en az 20 l/dk debili olacaktır. İfadesinin; Hidrolik pompaların maksimum toplam debileri en az 148 l/dk olacaktır. Pilot pompa dışı tip en az 8 l/dk debili olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir İhale dokümanı Madde 2.4.2. geçerlidir.	HAYIR
43	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:76)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.1.	2.5.1. Makine dozer bıçağı kabin içerisinde kontrol edilebilir olacaktır ve ölçüleri en fazla 2260*450mm olacaktır. İfadesinin; Makine dozer bıçağı kabin içerisinde kontrol edilebilir olacaktır ve ölçüleri en fazla 2320*450mm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.1. geçerlidir.	HAYIR
44	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:76)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.3.	2.5.3.Makine nakliye genişliği en fazla 2.300 mm-nakliye uzunluğu en fazla 6950 mm olacaktır. İfadesinin; Makine nakliye genişliği en fazla 2.320 mm-nakliye uzunluğu en fazla 6990 mm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 2.5.3. geçerlidir.	HAYIR
45	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:76)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5 Çalışma Değerleri 2.5.4	2.5.4. Keçpe orijinal, standart kazı tipi ve kapasitesi en az 0,3 m³ olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir. İfadesinin; "Keçpe orijinal, standart kazı tipi ve kapasitesi en az 0,25 m³ olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
46	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:76)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.4.	2.5.4. Keçpe orijinal, standart kazı tipi ve kapasitesi en az 0,30 m³ olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir. İfadesinin; Keçpe orijinal, standart kazı tipi ve kapasitesi en az 0,28 m³ olacak ve makine ile beraber teslim edilecektir. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
47	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:76)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 2.5. Çalışma Değerleri 2.5.5.	2.5.5. Kazma derinliği min. 4.500 mm ve yerden uzanma mesafesi en az 6800 mm olacaktır. İfadesinin; Kazma derinliği min. 4.180 mm ve yerden uzanma mesafesi en az 6800 mm olacaktır. Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müşakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
53	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:78)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.2.	5.2.Satıcı veya üretici firmalar en az üç büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezeici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya teklif edecekleri markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (İnşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır.Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; Satıcı veya üretici firmalar en az 2 büyük şehirde tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezeici servis imkanları ile hizmet verebilecek kapasitede veya teklif edecekleri markaya ait satış sonrası hizmet alanı olan Trabzon ilinde yerleşik TSE TS 12510 no'lu (İnşaat ve kazı makineleri için yetkili tamir ve bakım servisleri) belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir ve bu belge ihale tarihinden en az 6 ay öncesinden belgelenmiş olacaktır.Ayrıca bu imkanları en az on yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir.	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
54	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:78)	Lot-2 Teknik Şartname 9 Tonluk Paletli Ekskavatör Teknik Şartnamesi 5.Servis ve Yedek Parça İmkanları 5.2.	5.2. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir." şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:3	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)

Mehmet Mazlum
Mühür
Mühür
Mühür

Mehmet Salih MAZLUM
Mühür
Mühür
Mühür

No	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
55	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:100)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 2.Güç Aktarma Sistemi 2.5	2.5 Şanzıman en az 6 ileri 3 geri vitesli olacaktır. İfadesinin; "Şanzıman en az 4 ileri 4 geri vitesli olacaktır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir ihale dokümanı Madde 2.5. geçerlidir.	HAYIR
56	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:101)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 4.Hidrolik Sistem 4.4	4.4. Hidrolik sistem basıncı en az 250 Bar olacaktır. İfadesinin; "Hidrolik sistem basıncı en az 240 Bar olacaktır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 4.4. geçerlidir	HAYIR
57	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:101)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 7. Frenler 7.2	7.2. Servis freninden ayrı olarak operatör kabininden otomatik kumandalı park freni olacaktır. İfadesinin; "Servis freninden ayrı olarak operatör kabininden kumandalı park freni olacaktır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 7.2. geçerlidir.	HAYIR
58	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:101)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 8. Yükleyci (loader) 8.2	8.2. Ön keçe bıçak ağızları civatalı değiştirilebilir tipte olmalıdır. İfadesinin; "Ön keçe bıçak ağızları değiştirilebilir tipte olmalıdır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 8.2. geçerlidir.	HAYIR
59	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:101)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 8. Yükleyci (Loader) 8.4	8.4. Otomatik kazıya dönüş ve seviyeleme sistemi bulunacaktır. İfadesinin; "Otomatik kazıya dönüş sistemi bulunacaktır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir ihale dokümanı Madde 8.4. geçerlidir.	HAYIR
60	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:101)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 8. Yükleyci (Loader) 8.10	8.10. Kepeç kazma derinliği en az 150 mm olacaktır. İfadesinin; "Kepeç kazma derinliği en az 110 mm olacaktır." şeklinde düzeltilmesi	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:4	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
61	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:102)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 9. Kanal Kazıyıcı (beko) 9.7	9.7. Kepeç urnalara ağır hizmet tipte değiştirilebilir tip olacaktır. Arka kova 0,15- 0,3m³ kapasitesinde ağır hizmet tipli olacaktır. İfadesinin; "Kepeç urnalara ağır hizmet tipte değiştirilebilir tip olacaktır. Arka kova en az 0,16m³ kapasitesinde ağır hizmet tipli olacaktır." şeklinde düzeltilmesi	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:4	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
62	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:102)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 9 Kanal Kazıyıcı (beko) 9.10	9.10. Mekanik bom kilidi bulunacaktır. İfadesinin; Mekanik veya elektrikli bom kilidi bulunacaktır. Şeklinde düzeltilmesi	Lütfen bakınız Zeyilname No:1, Değişiklik No:4	EVET (Bakınız Zeyilname No.1)
63	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:102)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 10. Operatör Kabinini 10.7	10.7. Joystikler koluğa entegre şekilde olacaktır. İfadesinin kaldırılması.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 10.7. geçerlidir.	HAYIR
64	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:102)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 10. Operatör Kabinini 10.11	10.11. Uydu takip sistemi olacaktır. (Smartlink) İfadesinin; "Uydu takip sistemi olacaktır." şeklinde düzeltilmesi.	İstenilen değişiklik uygun görülmemiştir. İhale dokümanı Madde 10.11. geçerlidir.	HAYIR

TTT. Kılıncı

Mehmet Salih MAZLUM
Maliye Bakanlığı ve Onay Dairesi Başkanı

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müşakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR
65	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:104)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 14.Servis ve Yedek Parça İmkanları 14.1	14.1. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziçi servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziçi servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:4	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
66	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:104)	Lot-4 Teknik Şartname Kanal Kazıcı Yükleyci Teknik Şartnamesi 14.Servis ve Yedek Parça İmkanları 14.2	14.2. Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkânları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde 1 yıl öncesinden alınmış TSE belgesine sahip tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkânları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:4	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
67	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:109)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.3 Yürüyüş Sistemi (i)	3.3. Yürüyüş Sistemi (i) - Lock-Up kavramalı tam otomatik şanzımanı olacaktır. İfadesinin; "Doğrudan tahrikli powershift şanzıman yada Powershift şanzıman olacaktır." Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
68	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:109)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.3 Yürüyüş Sistemi (m)	3.3. Yürüyüş Sistemi (m)- Lastik ölçüleri 14.00 R24 olacaktır. Lastikler radyal ve L3 tipte olacaktır. İfadesinin; "Lastik ölçüleri 14.00 R24 olacaktır. Lastikler radyal ve L2 veya L3 tipte olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
69	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:110)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.10 Kabin (p)	3.10.Kabin (p)- Makinanın ana gösterge ekranı renkli, dokunmatik tipte olacaktır. İfadesinin; "Makinemin ana gösterge ekranı renkli, tuşlu veya dokunmatik tipte kolayca kullanılabilir yapıda olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
70	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:110)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.10 Kabin (x)	3.10.Kabin (x)- Acil durumlarda kabinin içerisinde acil durdurma butonu olacak ve operatörün kolayca çıkabileceği acil çıkış noktası olacaktır. İfadesinin; "Kabin içerisinde motor stop düğmesi ve operatörün kolayca çıkabilmesi için 2.Bir kapı olacaktır." Şeklinde düzeltilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
71	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:111)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.12 MODEL- TESLİMAT- MUAYENE- GARANTİ VE CEZA İŞLEMLERİ hh	hh- Greyder üzerinde gerçek veya vuku bulunması beklenen tehlikeli durumlardan kaçınmayı sağlamak maksadıyla motor acil durum durdurma tertibatı olacaktır. İfadesinin; Bu maddenin çıkarılmasını arz ederiz.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)
72	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (SF No:111)	Lot-6 Teknik Şartname GREYDER TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.13 .Servis ve Yedek Parça İmkanları a.	a- Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve geziçi servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgeliendirecektir. İfadesinin; "Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü veya tam yetkili servis istasyonları ve geziçi servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir." Şeklinde değiştirilmesi.	Lütfen bakımız Zeyilname No:1, Değişiklik No:5	EVET (Bakımız Zeyilname No.1)